韓国中小企業技術指導事業 ビデオ通話相談会<6.30(水)> MANUAL









	1.ビデオ通話システムの接続 *ビデオ通話システムの使用経験のある方は1,2番項目を飛ばしても構いません。	IX)
	-必須装備・・・・・・ 3 -パソコンとノ-トパソコンでの接続の仕方・・・・・ 4	
	2. ビデオ通話システムの 設定及びテスト	
	-Windows10 での設定	
	3 . ZOOMを用いたビデオ通話相談	
	-設置(インスト-ル)	
	-設定26 -機能28	
	4. その他	
	-リモート制御・・・・・ 31	
h	-会員登録	

目 次



ウェブカム (Webcam) 又は、 レンズ付きのノートパソコン

ヘッドセット

有線インターネット

*Wi-Fiよりは 有線インターネットを お勧めします。 パソコンとノートパソコンでの接続の仕方 - ヘッドセット

4極プラグ(混合形) – 穴が一つである場合



- ノートパソコンの場合、入/出力の端子 が分けられていないことがあります。

 この場合は左側の写真のように4極 タイプのヘッドセットをご利用ください。



1. ビデオ通話システムの接続



1. ビデオ通話システムの接続

パソコンとノートパソコンでの接続の仕方 - ヘッドセット

② 3極プラグ(分離系) - 穴が二つである場合



※ ノートパソコンの場合、右の 例のように、入力と出力が分け られている製品のみ使用可能 となります。







1. ビデオ通話システムの接続

パソコンとノートパソコンでの接続の仕方 - ウェブカム(Webcam)





-ウェブカムは基本的にUSB 方式接続ですので、接続を しますと自動的に装置ドライ バーがインストールされます。 (OS - Windows7以上)



Windows10での設定





• pr		- 0 X		
9 th	サウンド			
REDER P	出力	Malix		
5/376	87795428#BUL45820	5/00F 30H0-6 /C#A		
© #00%H	77022-521, 2778812502128255557757289881552	710073453-BE)[サウンド]をクリック	1 = 7
41 5509	20日本のたい14年の方法主王、5つ27日時間大ブンロンでアブスの重量	BHRIDE-TOTEL		0 4 7 .
C #85279530	77643.875474	AL7285		
∂ sot-F	133-88	2 74-55/903/B		
© ##235-7	A 187710 Boot			
- E84	100575(2)###ta		40) サウンド	
13 57Latt-F				
LB 15/920	入力			
6F 20 PC 407052550	入力がらGを避けしてCEAL PDFI Charles Has Defense A			
X ##192/9122	TOTAL STREET AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS ADDRE	+ PX		- 0 ×
(h. 13-76-F	3に設定されている場合があります。サウンドの詳細ホブションでアプラの実施 とデバイスをたステストズに定す。	@ 8-h	サウンド	
1 100-1 17-10-17	77143.8.70174	102098	/ 出力	教育出来
0.00000	7120921	2774	白カデバイスを通知してくだかい	Bluetooth 2 ECHERY714X
© A-SIDNE	A 1178/2-202		스케키/제도폰 (Realist High De., ~	999F396-L79L
	ちウンド デズイスを管理する	0 90000	アプリによっては、ここで確認したものとは異なるサウンド デバイスを使用するように設定されている場合があるます。マウンドのは解決プリッシアプリの英語	WHICH TARE
		41 992F	LTHIARAATVAX.ET.	
		〇 通知275532	97433070494	ALTERN
		0 =+t-H	V.49-#2	2 74-KK19888
		() 戦争とスリープ	•	
④ 出力は ^	、ッドセットから音が	- 285	A 1978-52-9427	
		GR 97Lot T-K	サジンドが行行為後電理する	
出ること	を意味し、人刀は	79 31 50 10	入力	
マイク部	を意味します	₫ 28 K 4870925932	入力方行な動物してなおい	
		X 共有193/9123	The set of the second s	
		四 29927月-F	1に設定されている場合であります。サウンドの評価オフションでアプリの単量 とアバイスをカステマイスします。	
		× 38-1 7331-17	7543.070/04	
		@ 15-522408	7(2072) D	

A 197850-7497

サウンド プロイスを開催する









Windows7での設定





① [スタート]→[コントロールパネル]を クリックします。

- コンピューターの設定を問題します カテゴリに אכפע 🚱 2774 e 大きいアイコン(L) E F12721 デスクトップ ガジェット ネットワークと共称センター パフォーマンスの情報とツール 境元 同 プログラムと開始 R-491-7 1 202 1-1-1- Pho>ト 100 位置センサーとその他のセンサー A BALLA C. mat Other water a ATMATTINE
- ② 表示方法を[大きいアイコン]に 変更後、[サウンド]アイコンを 起動します。

 ジ サウンド 両生 録音 サウンド 		 該当の再生機器のアイコン上で右ク リックすると簡単なテストができます。
下の再生テバイスを選択し	てその設定を変更してください:	
フピーカー Realtek Hi 民主のデバイ	gh De ^{Einst} ice: Audia スピーカーの設定(S) テスト 第370	「プロパティ」ではボリューム調節が できます。
3	■MRC ■ 国効なデバイスの表示 ● 切然をれているテバイスの表示 ダ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	④ もし、装置が表示されない場合
		は石シッサッとし(無効な) パイス表示]と[切断されている デバイスの表示]にチェック してください。
構成(C)	既定徳に設定(S) ▼ プロパティ(P)	
	OK キャンセル 通用(A)	

次のオーディオ録音デバイスがインスト FrontMic Realtek High Defin	-มะถาบเสร:	⑤ 球目メノ しはマイクに目がよく 入っているかを簡単に確認でき
	8月2歳を棟低(5) 第30比 覧定の連備デバイスとして設定(C) 豊かなデバイスの表示 切断されているデバイスの表示 プロパティ(P)	⑥ また、該当の再生機器のアイニ 上で右クリックすると詳細の設 ができます。
- 機成(C)	【注意に設定(5) ▼ プロパティ(P) OK キャンセル 油用(A)	

ます。



 ⑦ もし、装置が表示されない場合は右 クリックをして[無効なデバイス表 示]と[切断されているデバイスの 表示]にチェックしてください。



ALC: NOT



ZOOMを用いたビデオ通話相談





上段のアドレスに接続すると設置ファイルがダウンロードできます。
 (2) [実行]をクリックして設置ファイルを開けたら自動インストールできます。

Contraction (Contraction) Marked (Contraction) (Contraction) (Contraction) (Contraction) (Contraction) (Contraction) (Contraction) (C		- d)[108-	- 0 × ター 合公司 6
THE MAKE HERE ENGLISH FIND ADDA		9%%)9±33 1.680.79	awaa 92−2 • 98+>
2000 シリューション・ プランと単純 営業計算へのみ	t-rod	ACBARS 1-709888876- 9000	9-67797UMRCT
この危機的状況を更い	リ越えるため、ユーザーを支援するリンースを開発しました。詳細	8はこちらをクリックしてください。	*
	Zoomをダウンロード中・・・		
	ダウンロードは教授以内に自動で開始されます。 開始されない場合はダウンロードをもう一度開始してください	.×.	
	Zo Sin State	×	
	Download in Download i Google Play	n	



③ 自動インストールのイメージ

C C High Seenal Separation			- d] NB.	- 0) - 0 © 0
2007 Web 2001 0002004 7 107 0720			デモをリジェスル	1888,798,9666 92,2.+ 7.4-+
ZOOM Married -	ブランと細胞 営業経営へのお得い合わせ	1-742-949416	ニーアイングを開催する。 ワインイ	9-02797 UMREF
	この鉄橋的状況を乗り詰えるため、ユーザーを支援す	するリンースを開発しました。詳細はこちらをク	りょうしてください。	×
	3 Jac 199 (1999)			

④インストールを完了しますと、[ミーティングに参加]ボタンをクリック してビデオ通話相談ルームに入場できます。

2.642-08800 RC881540 -

アドインを用用してることで、開発の発展を上げます。



⑤ [ミーティングID]と[名前(*本名)]を入力して、[参加]をクリックします。

- ⑥ その後、[ミーティングパスワード 023014]を入力し、
 [ミーティングに参加]をクリックします。
- * [ミーティングPMI(ID No)]は事前にご配布する予定です。 また、配布されたIDとパスワードは相談会の当日まで有効です。

۲ ۵۳۵/۵۰ ۲ ۲ ۹ ۱ – ۲ / ۲ ۲ ۵ ۵ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	Umm - u メ ミーティングのホストは開もなくミーティングへの参加を許可します。もうしばらくお待ちください。 KOEF テーブル1억 月空 司号台
	(ヨンビホーターウオーディオ会テスト)

⑦[ビデオ付きで参加]をクリックするとビデオ通話相談ルームの控室に入ります。 ここでは、HOST(韓日財団)からの許可をもらってから入場できます。

* 相談の当日には、必ず相談が始まる10分前に控室に入場してください。 控室への入場が確認できたら、各タイム別の休み時間にHOST(韓日財団)が入場許可いたします。

3. ZOOMを用いたビデオ通話相談/接続



⑧ HOSTから許可をもらえたら[コンピューターでオーディオに参加]をクリックしてビデオ通話相談ルームに入場完了です。

<u>3. ZOOM</u>を用いたビデオ通話相談/設定



A111114

⑨中では簡単なオーディオ設定ができます。

3. ZOOMを用いたビデオ通話相談/設定



⑩ 簡単なカメラ設定も可能です。

3. ZOOMを用いたビデオ通話相談/機能



(1) [参加者]ボタンをクリックすると右側から確認できます。

<u>3. ZOOMを用いたビデオ通話相談/機能</u> C Zoom 0 X 0 00 30-85 (2) Ah 額永(自分) KICF デーブル1(ホスト) 学会部げる Zoom グループチャット ほせわ 主員 ビ B 2744 ---24.2 0.000 0 . 17100 BRAR

(2) [チャット]ボタンをクリックすると右下からメッセージが入力できます。

3. ZOOMを用いたビデオ通話相談/機能



③ 最後に[画面を共有]ボタンをクリックすると自分のスクリーン共有やホワイトボードの共有ができます。



 もし、どうしても接続したビデオ通話システム(ヘッドセット&ウェブカム)が 反応しない場合は、[チャット]ボタンをクリックし、「リモート制御お願いしま す。」と入力してください。リモート制御をすると、HOST(韓日財団)から向こう 側のパソコンが制御できます。



② ①[画面を共有]ボタンをクリックし、②[画面]にチェックをして③[共有]ボタン をクリックしてください。



③ HOST(韓日財団)からリモート制御の要請が入りましたら、 [承認] ボタンを クリックしてください。

すると、HOSTから向こう側のパソコンが遠隔で診断できます。



④ HOST(韓日財団)からの診断が終わりましたら、スクリーンの上段にある [共有の 停止] をクリックしてください。





① 会員登録をする場合、事前にオーディオ及びビデオ(カメラ)のテストが可能です。



② 右上の歯車アイコンをクリックすると、いろんな設定やテストが可能です。